



# COUVERTURE AMOVIBLE DE SECURITE

La solution pour chaque jour.  
COUVRIR ET DECOUVRIR

- SECURITE POUR ENFANTS ET ANIMAUX
- PROTECTION DES POLLUTIONS EXTERNES
- EFFET ISOTHERMIQUE
- COUVERTURE TOUTES SAISONS




# COUVERTURE AMOVIBLE DE SECURITE

Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de cinq ans

La fiabilité commence par  
**4** raisons:



- 1 Les extrémités des barres aluminium reposent sur les margelles de la piscine.
- 2 La tension de la toile s'effectue à l'aide de sangles à cliquets.
- 3 La résistance de la toile en polyester armée double face. Poids de 650 gr/m<sup>2</sup>.
- 4 L'assurance d'être construite conformément à la norme NF P 90-308



CONFORME  
NF P 90-308


## ROLLER-BAR: La solution pour couvrir et découvrir facilement

Le ROLLER BAR IASO est un enrouleur dessiné spécialement pour enrouler et dérouler la couverture glissante avec tous ses équipements et profilés.

L'équipement standard est prévu pour être actionné manuellement par une manivelle accouplée à une démultiplication qui facilite les manipulations.



La couverture est enroulable en 2 à 3 minutes et elle se déroule rapidement en moins de 2 minutes.



## ELECTRIC HELP

Système d'accouplement électrique, à la fois puissant et pratique, qui évite tout risque de blocage de l'axe qui pourrait entraîner la rotation de la visseuse. Le système électrique comprend une visseuse de 12V avec batteries rechargeables sans fils. Aucune installation n'est nécessaire, et on peut ranger la visseuse après son utilisation.



Le ROLLER-BAR dispose d'un embrayage qui débraye l'axe de l'enrouleur pour réaliser la mise en place de la couverture. Chaque tour de l'axe de l'enrouleur ROLLER-BAR équivaut à environ 1,30 m de couverture ; ce système spécial permet le déroulement de la couverture avec une mise en place simplifiée en évitant que celle-ci ne se déroule seule par le poids des barres.



Chaque fois que l'on enroule le ROLLER-BAR de par son profil et son enroulement les poussières et saletés sont rejetées.



Après utilisation le ROLLER-BAR peut facilement être déplacé et stocké hors du champ de la piscine.

## Multifonctions avec l'eau

Protège l'eau de la piscine des saletés et poussières même en été en pleine utilisation comme en période d'hivernage. La satisfaction et la tranquillité d'avoir une eau propre toute l'année avec les avantages suivants :


- Le bassin est protégé de la chute de feuilles, insectes et saleté.
- Excellente filtration de la pluie à travers la trame du filet de polyester qui retient les impuretés.
- Evite la prolifération des algues grâce à une couverture parfaitement opaque y compris au niveau des grilles d'évacuation d'eau de pluie.
- Economise les produits de traitement de l'eau.
- Effet isothermique qui augmente la température de l'eau et par conséquent la période de baignade. L'action du soleil sur la couverture produit un réchauffement ; la nuit son pouvoir thermique évite le refroidissement de l'eau.



## Manipulation facile; vite et sans effort

La couverture glissante dispose de roues jumelées aux extrémités des barres pour la raison suivante :

- Les roues roulent doucement sans faire frotter ni les barres ni la toile sur la margelle donc pas d'usure prématurée.
- En disposant de roues jumelées les barres ont une grande stabilité et peuvent facilement se déplacer sur des surfaces rugueuses ou présentant des aspérités.
- Ce système permet de dérouler très facilement la couverture sur les margelles même si celles-ci ne sont pas jointives ou présentent de petites différences de niveau.
- Largeur maximum de bassin; 5 m. et longueur maximum 13,25 avec escalier.
- La couverture s'adapte à la plupart des formes de bassins et escaliers.



Formes fréquentes et possibilités de situation de l'enrouleur.

